

# 首次安装：先准备篡改猴

无需解压插件文件夹；完成一次安装，以后可检查更新。

## 1 从官方商店安装 Tampermonkey

用 Chrome 打开下方商店链接，点击“添加至 Chrome”，再按提示确认“添加扩展程序”。中文名称显示为“篡改猴”。已经安装的同事跳过此步。

[点击打开 Tampermonkey 官方商店页面](#)



## 2 允许用户脚本

在地址栏输入 `chrome://extensions` → 找到 Tampermonkey / 篡改猴 → 详细信息 → 开启“允许运行用户脚本”。

旧版 Chrome 没有该开关时，按照篡改猴提示开启扩展管理页右上角“开发者模式”。



首次安装后请保持篡改猴启用。如果电脑受公司策略限制，无法安装或开启脚本，请联系 IT。

# 安装 T-1 脚本，停用旧扩展

只保留一种 T-1 工具运行，避免重复操作。

## 3 打开固定安装页，点击“安装 T-1 脚本”

<https://owms-t1-lihui.pages.dev/>

在篡改猴安装页核对：名称“OWMS T-1 本地工具”、版本 3.3.4，运行网站仅为 rainbow.goodcang.com。首次点击“安装”；已装旧版时按页面提示更新。



截图为旧版升级提示。已装篡改猴版 3.3.3 时，会提示更新 URL 变更；核对新地址含 lihui 后点击“更新”，不要点击“禁用更新”。原有脚本方案保留。

## 4 停用旧版，刷新 OWMS

如果之前装过独立扩展，在 chrome://extensions 中关闭“OWMS T-1 本地标签”的开关；不要关闭篡改猴。回到 OWMS 刷新页面。支持页面会在系统“查询”旁出现橙色“T-1 一键查询”按钮。每日任务监控看板 (NEW) 位于出库监控子页的“手动刷新”旁。

旧扩展保存的组盘查询方案不会自动迁移，请在脚本版重新保存。停用旧扩展不会删除其中的数据。

## 若点击安装后只显示代码或下载文件

确认篡改猴已启用后重试；也可进入篡改猴管理面板 → 实用工具 → 从 URL 安装，使用下方脚本地址。

<https://owms-t1-lihui.pages.dev/owms-t1.user.js>

# 日常使用：规则保持不变

本地显示标签、操作筛选条件，不写回订单。

## T-1 一键查询

- 保留原有筛选条件，不点击“重置”。只设置所需的应签出时间。
- 组盘列表：仓库昨天 13:00:00 至今天 13:00:00。开始、结束时间分别检查，已正确的直接跳过。
- 其他支持页面：仓库当天 13:00:00。
- 设置过程保持隐藏，完成设置后发起系统查询。首次设置日期或系统返回较慢时，仍需等待。

## 单号旁的 T-1 标签

已展示且可识别的应签出时间为“仓库当天 13:00:00”的记录，在对应主单号和时间旁显示 T-1。组盘查询虽然跨一天，标签仍只判断当天 13 点。

没有应签出时间筛选能力的页面不会显示 T-1 查询按钮。仓库日期读取不到时，使用电脑日期。

## 组盘列表的查询方案

在“保存为查询方案”中输入名称，设置时间类型、固定日期或相对日期、时刻，核对“已选查询条件”后保存。

选择方案后点击系统“查询”：使用方案保存的时间和其他条件。

选择方案后点击“T-1 一键查询”：使用组盘 T-1 时间范围，其他条件继续生效。

同名方案可覆盖保存；下拉菜单里的“管理查询方案”支持重命名和删除。

方案存到当前篡改猴脚本的本地存储，不自动同步给同事。普通脚本更新会保留方案；卸载脚本或清除其数据可能导致方案丢失。

# 自动更新与常见问题

不用每次下载、解压和加载插件。

## 保持更新检查开启

在篡改猴管理面板中打开 T-1 脚本的“设置”，保持“检查更新 / 检查脚本更新”开启。在管理面板“设置 → 脚本更新”中设置检查间隔（建议每天），并勾选“自动安装”。不同版本的界面文字可能略有差异。

管理员在同一地址发布更高版本后，篡改猴按检查周期获取更新。完成更新后刷新 OWMS 页面。浏览器必须能够访问下载站；若出现新增权限提示，请核对后确认。

### 脚本更新

检查间隔:

每天 ▼

☒ 自动安装

☐ 更新已禁用脚本

## 需要马上更新时

在篡改猴菜单或管理面板中执行“检查更新”；也可以重新打开固定安装页的安装链接，核对版本后确认更新。发布新版不会让所有电脑立即同步。

固定安装页：<https://owms-t1-lihui.pages.dev/>

## 按钮没有出现

确认篡改猴已启用、允许用户脚本、T-1 脚本已开启、旧扩展已关闭，然后刷新 OWMS。每日看板请切换到“出库监控看板”。页面本身必须支持应签出时间筛选。

## 查询结果为空或查询很慢

原有筛选条件仍然生效，可能与 T-1 范围组合后没有结果。首次查询还需要设置日期控件并等待系统响应；组盘时间正确时才跳过对应设置。

## 标签和数据由谁保存？

标签只在各自浏览器显示，不写回 OWMS；方案存到各自脚本的本地存储。T-1 脚本不上传业务数据，自动更新只获取版本信息和代码。

官方说明：允许用户脚本

官方说明：脚本自动更新